

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 258 /30.09.2014

PRIVIND INCLUDEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE SI
DAREA IN ADMINISTRARE A CENTRALELOR SI INSTALATIILOR TERMICE APROBATE CONFORM HCL NR. 115/2013 SI HCL NR. 116/2013
CATRE DIRECTIILE AFLATE IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE

Nr. crt	Denumirea bunului	Date si elemente de identificare	Valoare de inventar (lei)	Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor	HCL privind modificare indicatori	Administrator
1	Centrala termica proprie Bloc ANL 11 scara A	Incinta Bloc ANL 11 scara A, strada Eroilor nr. 17; Centrala termica amplasata in camera uscator, etajul I; instalatii si echipamente: - cazan perete 125 kw – 2 buc; vas expansiune 30 litri - 1 buc; vas expansiune 400 litri - 1 buc; boiler bivalent 800 litri - 1 buc; pompa circulatie circuit incalzire - 2 buc	186 238,02	PV nr. 6340/26.03.2014	HCL nr. 269/2013 HCL nr. 77/2014	Directia Administrarea Patrimoniului Public si Privat
2	Centrala termica proprie Primaria Municipiului Targoviste – Corp A	Centrala este amplasata in incinta Corp A Primarie, strada Revolutiei nr. 1, intr-o camera la demisol; instalatii si echipamente: - cazan mural 115 kw - 3 buc; kit evacuare gaze - 3 buc; pompe circulatie - 7 buc; controller cascadare - 1 buc; tablou de forta si automatizare - 1 buc; boiler bivalent 200 litri - 1 buc; vas de expansiune 500 litri - 1 buc; vas de expansiune 18 litri - 1 buc; statie de dedurizare - 1 buc	Valoare initiala = 333.242,91; Valoare corectata = 330.539,91	PV nr. 3960A/14.02.2014	HCL nr. 242/2013	Primaria Municipiului Targoviste
3	Centrala termica proprie Primaria Municipiului Targoviste – Cladire DAPPP	Centrala este amplasata in incinta Cladire DAPPP, strada Revolutiei nr. 2, intr-o camera la demisol; instalatii si echipamente: - cazan mural 90 kw - 2 buc; pompe circulatie - 3 buc; controler cascadare - 1 buc; tablou de forta si automatizare - 1 buc; vas de expansiune 500 litri – 1 buc; statie de dedurizare - 1 buc	169.851,73	PV nr. 3960C/ 03.04.2014	HCL nr. 243/2013 HCL nr. 67/2014	Directia Administrarea Patrimoniului Public si Privat

4	Centrala termica proprie Primaria Municipiului Targoviste – Spatiu Taxe si Impozite - Bloc E	Cetrala termica murala de perete amplasata in incinta Spatiu Taxe si Impozite, strada poet Grigore Alexandrescu, bloc E; - centrala termica Saunier Duval - 1 buc	83.900,56	PV nr. 3678/13.02.2014	HCL nr. 245/2013	Primaria Municipiului Targoviste
5	Centrala termica proprie Bloc ANL A2	Centrala este amplasata la parterul blocului ANL A2, strada Lazarica Petrescu nr. 1; instalatii si echipamente: - centrala termica in condesantie Vaillant VUOE 12 kw + automatizare inclusiv kit evacuare – 1 buc; pompa cu turatie variabila circulatie cazan butelie Wilo Yonos Maxo 25/0,5-10 Q = 4,8 mch, H = 3,5 mca – 1 buc; vas expansiune incalzire inchis cu membrana capacitate 500 l – 1 buc; pompa cu turatie variabila circulatie butelie incalzire Wilo Yonos Maxo 25/0,5-12 Q = 9,6 mch, H = 5 mca - 1 buc; pompa cu turatie variabila circulatie butelie incalzire Wilo Yonos Maxo 25/0,5-12 Q = 3 mch, H = 2 mca - 1 buc; boiler bivalent 500 litri - 1 buc; vas de expansiune inchis cu membrana capacitate 80 litri - 1 buc; electrovalva gaz - 1 buc; statie dedurizare Q = 0,9 mch - 1 buc; detector gaz - 1 buc; tablou electric - 1 buc	111.766,16	PV nr. 1613/13.02.2014	HCL nr. 274/2013 HCL nr. 79/2014	Directia Administrarea Patrimoniului Public si Privat
6	Centrala termica proprie Bloc ANL 11 B	Centrala este amplasata la parterul blocului ANL 11B, bulevardul Eroilor nr. 17; - Centrala termica in condesatie Ferroli, Energy Top W 70-W80-w-125, instalatii si echipamente: - cazan perete 125 kw – 1 buc; vas expansiune inchis cu membrana 24 litri - 1 buc; vas expansiune inchis cu membrana 300 litri – 1 buc; boiler bivalent 750 litri – 1 buc; pompa de circulatie circuit de incalzire 1, Q = 9 MC/H; H = 7 mca - 1 buc; pompa de circulatie circuit de incalzire 2, Q = 2,2 MC/H; H = 2 mca - 1 buc; kit hidraulic cazane (pompa circulatie + robineti) – 1 buc	186.238,12	PV nr. 6341/26.03.2014	HCL nr. 270/2013 HCL nr. 78/2014	Directia Administrarea Patrimoniului Public si Privat

7	Centrala termica proprie Bloc ANL 39 A scara A	Centrala este amplasata la parterul blocului ANL 39 A scara A, bulevardul Unirii nr. 2; Centrala termica in condensatie condensatie Ferroli, Energy Top W 70-W80-w-125, instalatii si echipamente: - cazan perete 125 kw – 1 buc; vas expansiune inchis cu membrana 24 litri - 1 buc; vas expansiune inchis cu membrana 300 litri – 1 buc; boiler bivalent 750 litri – 1 buc; pompa de circulatie circuit de incalzire 1, Q = 9 MC/H; H = 7 mca - 1 buc; pompa de circulatie circuit de incalzire 2, Q = 2,2 MC/H; H = 2 mca - 1 buc; kit hidraulic cazane (pompa circulatie + robineti = clapet sens) – 1 buc	185.890,23	PV nr. 6338/26.03.2014	HCL nr. 271/2013	Directia Administrarea Patrimoniului Public si Privat
8	Centrala termica proprie Bloc ANL 39A scara B	Centrala este amplasata la parterul blocului ANL 39 A scara B, bulevardul Unirii nr.2; Centrala termica in condensatie condensatie Ferroli, Energy Top W 70W 80-w-125, instalatii si echipamente: - cazan perete 125 kw – 1 buc; vas expansiune inchis cu membrana 24 litri - 1 buc; vas expansiune inchis cu membrana 300 litri – 1 buc; boiler bivalent 750 litri – 1 buc; pompa de circulatie circuit de incalzire 1, Q = 9 MC/H; H = 7 mca - 1 buc; pompa de circulatie circuit de incalzire 2, Q = 2,2 MC/H; H = 2 mca - 1 buc; kit hidraulic cazane (pompa circulatie + robineti = clapeta sens) – 1 buc	186.075,61	PV nr. 6339/26.03.2014	HCL nr. 272/2013	Directia Administrarea Patrimoniului Public si Privat
9	Centrala termica proprie Bloc ANL A1	Centrala termica in condensatie condensatie Ferroli este amplasata la parterul blocului ANL A1, strada colonel Nicolin Ion nr. 1; instalatii si echipamente: - cazan perete 50 kw – 1 buc; vas expansiune inchis cu membrana 25 litri – 1 buc; vas expansiune inchis cu membrana 250 litri – 1 buc; boiler bivalent 500 litri – 1 buc - pompa de circulatie circuit de incalzire 1, Q = 5 MC/H; H = 4 mca – 1 buc; pompa de	169.322,57	PV nr. 6335/26.03.2014	HCL nr. 273/2013	Directia Administrarea Patrimoniului Public si Privat

		circulatie circuit de incalzire 2, Q = 2,2MC/H; H = 2 mca – 1 buc				
10	Centrala termica proprie Bloc ANL A3	Centrala termica la demisolul blocului ANL A3, strada Lazarica Petrescu nr.3; instalatii si echipamente: - centrala termica in condensatie -110 kw - automatizare inclusiv kit de evacuare - 1 buc; vas expansiune inchis cu membrana capacitate 80 litri - 1 buc; pompa circulatie incalzire Q = 4,8 mc/h, H = 3,5 mca - 1 buc; statie dedurizare, Q = 0,9 mc/h - 1 buc; contor apa - 1 buc; electrovalva gaz - 1 buc; detector gaz - 1 buc; tablou electric - 1 buc - vas expansiune inchis cu membrana capacitate 100 litri - 1 buc; schimbator de caldura 20 kw - 1 buc; acumulator apa calda V = 800 litri - 1 buc; pompa circulatie incalzire Q = 9,6 mc/h, H = 5 mca - 1 buc; pompa circulatie incalzire Q = 0,5 mc/h, H = 4 mca - 1 buc; pompa circulatie incalzire Q = 0,5 mc/h, H = 2 mca - 1 buc; vana cu 3 cai - 1 buc	96.935,76	PV nr. 3185/14.02.2014	HCL nr. 275/2013	Directia Administrarea Patrimoniului Public si Privat
11	Centrala termica proprie Bloc ANL A 4	Centrala este amplasata la demisolul blocului ANL A 4, strada Lazarica Petrescu nr. 5; instalatii si echipamente: - centrala termica in condensatie 110 kw + automatizare kit de evacuare - 1 buc; vas de expansiune inchis cu membrana capacitate 80 litri - 1 buc; pompa circulatie incalzire Q = 4,8MC/H, H = 3,5 mca - 1 buc; statie dedurizare, Q = 0,9 MC/H - 1 buc; contor apa - 1 buc; contor gaz - 1 buc; contor electric - 1 buc; electrovalva gaz - 1 buc; detector gaz - 1 buc; tablou electric - 1 buc; vas expansiune inchis cu membrana capacitate 100 litri - 1 buc; schimbator de caldura 20 kw - 1 buc; acumulator apa calda V = 800 litri - 1 buc; pompa circulatie incalzire Q = 9,6 MC/H, H = 5 MCA - 1 buc; pompa circulatie incalzire Q = 0,5 MC/H, H = 4 MCA - 1 buc; pompa	Valoare initiala = 108.216; Valoare corectata = 111.787,20	PV nr. 10829/06.05.2014	HCL nr. 276/2013	Directia Administrarea Patrimoniului Public si Privat

		circulatie incalzire Q = 0,5 MC/H, H = 2 MCA - 1 buc; vana cu 3 cai - 1 buc				
12	Centrala termica proprie Camin nefamilisti nr. 1 scara A+B	Centrala termica amplasata in fata Caminului nefamilisti nr. 1, strada Laminorului nr. 16 ; constructie container prefabricat cu dimensiunea.4*5 = 20 mp ; instalatii si echipamente: - centrala termica in condensatie de pardoseala Vaillant 160 kw -2 buc ; pompa cu turatie variabila circulatie cazan butelie Wilo Yonos Maxo 25/0,5-10 – 2 buc ; pompa cu turatie variabila circulatie butelie boiler Wilo Yonos Maxo 25/0,5-10 – 1 buc; pompa cu turatie variabila circulatie butelie boiler Wilo Yonos Maxo 50 Q = 13 mch, H = 6 MCA – 1 buc ; boiler dual, incalzire indirecta in 2 serpentine si rezistenta electrica pt. preparare apa calda 1500 litri – 1 buc; statie dedurizare – 1 buc; electrovalva gaz - 1 buc; detector gaz - 1 buc; tablou electric - 1 buc - vas expansiune 150 litri - 1 buc; vas expansiune 500 litri – 2 buc; vas expansiune 50 litri – 2 buc; cos fum – 2 buc	246.933,05 din care constructie 25.714,96 lei	PV nr. 5208/27.03.2014	HCL nr. 82/2014 HCL nr. 286/2013	Directia Administrarea Patrimoniului Public si Privat
13	Centrala termica proprie Imobil Bloc1	Amplasata la parterul Blocului nr. 1 , strada Aleea Grivita nr. 3; instalatii si echipamente: - centrala termica 93 kw + automatizare - 3 buc; schimbator caldura 50 Kw - 1 buc ; pompa circulatie circuit incalzire Q = 5,5 MC/H, H = 3 MCA - 3 buc; pompa circulatie incalzire Q = 9,6 MC/H, H = 5 MCA -1 buc ; electrovalva gaz DN 50 -1 buc ; pompa circulatie incalzire Q = 12,45 MC/H, H = 3,5 MCA – 1 buc; pompa circulatie incalzire Q = 1,5 MC/H, H = 2 MCA – 1 buc; pompa circulatie incalzire Q = 0,5 MC/H, H = 4 MCA – 1 buc; pompa circulatie incalzire Q = 2,2 MC/H, H = 4MCA – 1 buc; acumulator apa calda V = 1000 litri – 1 buc; vas expansiune 80 litri – 1 buc; tablou electric - 1	186.476,99	PV nr. 2176/14.02.2014	HCL nr. 284/2013 HCL nr. 20/2014	Directia Administrarea Patrimoniului Public si Privat

		buc; detector gaz – 1 buc; statie dedurizare Q = 0,9 MC/H – 1 buc; vas expansiune 150 litri – 1 buc				
14	Centrala termica proprie Imobil Bloc 8	Amplasata in fosta centrala termica existenta, anexa a Imobilului Bloc 8, strada general IE Florescu nr. 22; instalatii si echipamente: -centrala termica normala 230 kw + automatizare inclusa – 1 buc; vas de expansiune 150 litri – 1 buc; pompa circulatie incalzire Q = 8,8 MC/H, H = 4 MCA – 1 buc; statie dedurizare Q = 0,9 MC/H – 1 buc; electrovalva gaz – 1 buc; tablou electric - 1 buc	95.194,03	PV nr. 1195/13.02.2014	HCL nr. 21/2014 HCL nr. 285/2013	Directia Administrarea Patrimoniului Public si Privat
15	Centrala termica proprie Camin nefamilisti nr. 2	Amplasata in incaperea unde fuctiona CT langa Camin nefamilisti nr. 2, bulevardul Unirii nr.6-8 ; instalatii si echipamente: -centrala termica in condensatie 230 kw + automatizare – 1 buc; centrala termica in condensatie 150 kw + automatizare - 1 buc; vas expansiune 100 litri -3 buc; pompa circulatie incalzire Q = 14,2 MC/H, H = 5 MCA - 1 buc; pompa circulatie incalzire Q = 6,6 MC/H, H = 3,5 MCA - 1 buc; statie dedurizare Q = 0,9 MC/H - 1 buc; contor apa -1 buc; electrovalva gaz -1 buc; detector gaz - 1 buc; tablou electric - 1 buc; pompa circulatie incalzire Q = 14,2 MC/H, H = 5 MCA - 1 buc; pompa circulatie incalzire Q = 2,2 MC/H, H = 4 MCA - 1 buc; pompa circulatie incalzire Q = 1,5 MC/H, H = 2 MCA - 1 buc; schimbator caldura 50 Kw – 1 buc; acumulator apa calda V = 1500 litri - 1 buc; vana cu 3 cai - 1 buc; cos de fum - 1 buc	Valoare initiala = 219.697,99 Valoare corectata = 223.534,69	PV nr. 3186/14.02.2014	HCL nr. 288/2013	Directia Administrarea Patrimoniului Public si Privat
16	Centrala termica proprie Bloc ANL C2	Centrala termica in Blocul ANL C2, strada Soroca nr 2 ; instalatii si echipamente: - cazan mural cu condensare DIETRICH tip INNOVENS PRO MCA 115 SYSTEM – 1 buc; cazan mural cu condensare DIETRICH tip INNOVENS PRO MCA 115 SYSTEM - 1 buc; sonda apa calda tip AD212 - 1buc; sonda	Valoare initiala = 115.121,87 Valoare corectata = 117.537,39	PV nr. 1915/ 11.04.2014	HCL nr. 277/2013 HCL nr. 80/2014	Directia Administrarea Patrimoniului Public si Privat

		cascada/ rezervor tampon AD 250 – 1 buc; pompa simpla HALM, tip HGPA 25- 70, U 180, 230V – 2 buc; pompa cu rotor umed TOP E 30/ 1 – 10 LON – 1 buc; boiler mixt SN 1000V/S1 cu accesorii si rezistenta -1 buc; pompa simpla Grundfos, turatie variabila, MAGNA 1 32-80 - 1 buc; vas de expansiune sanitar tip DV 50, V = 50 litri – 1 buc; vas de expansiune tip ERCE 250, V = 250 litri – 1 buc; regulator gaz FG 1325 – 2 buc; supapa de siguranta 1 “ inclusive tarare la 3 bar – 6 buc;				
17	Centrala termica proprie Bloc ANL C3	Centrala termica in Blocul ANL C3, strada Soroca nr 4 ; instalatii si echipamente: - cazan perete Q = 104,9 kw - 2 buc; boilere cu serpentine de 500 litri -2 buc; vase expansiune de 250 litri – 2 buc; pompa circulatie Q = 5 mc/h H = 7 Mca - 1 buc; pompa circulatie Q = 8 mc/h H = 3 Mca – 1 buc; vas expansiune de 100 litri – 2 buc	117.883,23	PV nr. 3185/ 14.02.2014	HCL nr. 278/2013	Directia Administrarea Patrimoniului Public si Privat
18	Centrala termica proprie Bloc ANL C6a	Centrala termica in Blocul ANL C6a strada Hotin nr 3; instalatii si echipamente: - cazan perete Q = 50 kw - 2 buc; vas expansiune 25 litri – 1 buc; vas expansiune 250 litri – 1 buc; boiler bivalent 500 litri – 1 buc; pompa de circulatie Q = 5 mc/ h, H = 4 Mca - 1 buc; pompa circulatie Q = 2,2 mc/h , H = 2 mCA - 1 buc	169.358,76	PV nr. 6336/ 26.03.2014	HCL nr. 279/2013	Directia Administrarea Patrimoniului Public si Privat
19	Centrala termica proprie Bloc ANL C6b	Centrala termica in Blocul ANL C6B strada Hotin nr 3; instalatii si echipamente: - cazan perete 50 kw - 2 buc; vas de expansiune inchis cu membrane 25 litri – 1 buc; vas de expansiune inchis cu membrane 250 litri - 1 buc; boiler bivalent 500 litri - 1 buc; pompa de circulatie circuit de incalzire 1 Q= 5 mc/ h, H = 4 Mca – 1 buc; pompa de circulatie circuit de incalzire 2 Q = 2,2 mc/h, H = 2 mCA – 1 buc	169.358,98	PV nr. 6337/26.03.2014	HCL nr. 116/2013	Directia Administrarea Patrimoniului Public si Privat

20	Centrala termica proprie Bloc BO1	Centrala termica in Bloc BO1, strada Constantin Brancoveanu; instalatii si echipamente: - centrala Victrix 115 – 1 buc; vas expansiune 80 litri; pompa circulare DAB VA 35/130 – 1 buc ; boiler termo –EL aquahot 100 litri - 1 buc; statie de dedurizare 0,9 mc/h 25 kg – 1 buc; schimbator de caldura 30 Kw - 1 buc	Valoare initiala = 106.734,24 Valoare corectata = 110.305,44	PV nr. 1718/ 06.05.2014	HCL nr. 281/2013 HCL nr. 81/2014	Directia Administrarea Patrimoniului Public si Privat
21	Centrala termica proprie Bloc DO1	Centrala termica in Bloc BO1, strada Constantin Brancoveanu; instalatii si echipamente: - centrala termica in condensatie P = 150 kw – 1 buc; vas de expansiune inchis cu membrana 100 litri – 2 buc; pompa circulatie incalzire Q = 6,6mc/h, H= 3,5 mca – 1 buc; statie de dedurizare Q = 0,9 mc/h - 1 buc; schimbator de caldura 20 Kw – 1 buc; acumulator apa calda V= 1000 litri - 1 buc; pompa circulatie incalzire Q = 5,5MC/H, h = 5 mca – 1 buc; pompa circulatie incalzire Q = 1,5 mc/h, H = 4 mca – 1 buc; pompa circulatie Q = 0,5 mc/h, H = 2 mca – 1 buc; cos de fum - 1 buc	152.180,17	PV nr. 60/ 14.02.2014	HCL nr. 116/2013	Directia Administrarea Patrimoniului Public si Privat
22	Centrala termica proprie Primaria Municipiului Targoviste – Impozite si Taxe – Punct Termic E	Cetrala termica murala de perete amplasata in incinta Spatiu Taxe si Impozite din strada maior Eugen Breziseanu, fostul Punct termic E; Instalatii: cazan mural 45 kw inclusive kit si automatizare – 1 buc; vas expansiune – 1 buc; boiler electric 10 litri – 2 buc; pompa circulatie agent termic 1 buc.	96.226,37	PV nr. 5210/ 03.04.2014	HCL nr. 244/2013 HCL nr. 68/2014	Primaria Municipiului Targoviste
23	Centrala termica proprie Club Sportiv Municipal Targoviste	Cetrala termica amplasata in incinta fostului Punct termic PT ZC din strada Revolutiei nr. 8B; instalatii: centrala termica in condensatie P = 24 kw – 1 buc; detector gaz – 1 buc; electrovalva gaz DN32 – 1 buc.	31.365,77	PV nr. 22356/15.09.2014	HCL nr. 289/2013	Clubul Sportiv Municipal Targoviste

24	Centrala termica proprie Bloc BO2	Centrala termica in Bloc BO2, strada Constantin Brancoveanu, amplasata in subsolul blocului; instalatii si echipamente: - centrala termica in condensatie P = 150 kw – 1 buc; statie de dedurizare Q = 0,9 mc/h - 1 buc; detector gaze – 1 buc; tablou electric – 1 buc; vas de expansiune inchis cu membrana 80 litri – 1 buc; pompa circulatie incalzire Q = 4,8 mc/h, H= 3,5 mca – 1 buc; vas de expansiune inchis cu membrana 100 litri – 1 buc ; schimbator de caldura 20 Kw – 1 buc; pompa circulatie incalzire Q = 9,6 mc/h, H= 5 mca – 1 buc; pompa circulatie incalzire Q = 0,5MC/H, h = 4 mca – 1 buc; pompa circulatie Q = 0,5 mc/h, H = 2 mca – 1 buc; cos de fum - 1 buc	97.701,13	PV nr. 26040/ 22.10.2014	HCL nr. 282/2013 HCL nr. 19/2014	Directia Administrarea Patrimoniului Public si Privat
----	--------------------------------------	--	-----------	--------------------------	-------------------------------------	--

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
jr. Cristian Daniel Stan

SECRETARUL MUNICIPIULUI
jr. Chiru Catalin Cristea

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 258 /30.09.2014

PRIVIND INCLUDEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE SI
DAREA IN ADMINISTRAREA UNITATILOR DE INVATAMANT A CENTRALELOR SI INSTALATIILOR TERMICE APROBATE
CONFORM HCL NR. 115/2013 SI HCL NR. 116/2013

Nr. crt	Denumirea bunului	Date si elemente de identificare	Valoare de inventar (lei)	Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor	HCL privind aprobare indicatori	Administrator
1	Centrala termica proprie Scoala Tudor Vladimirescu	Incinta Scoala Tudor Vladimirescu, strada Moldovei nr.2; Centrala termica amplasata intr-o incapere separata din sala de sport; instalatii si echipamente: -centrala termica normala P = 230 kw - 1 buc; centrala termica normala P = 150 kw - 1 buc; vas de expansiune 150 litri -1 buc; vas de expansiune 100 litri - 1 buc; vas de expansiune 50 litri – 1 buc; statie dedurizare -1 buc; electrovalva - 1 buc; detector gaz - 1 buc; tablou electric - 1 buc; pompa circulatie - 8 buc; acumulator apa calda 300 litri - 1 buc; cos fum - 1 buc; schimbator caldura - 1 buc	Valoare initiala = 213 506,41 Valoare corectata = 213 506,01	PV. nr. 1196/14.0.2014	HCL nr. 265/2013 HCL nr. 18/2014	Scoala Tudor Vladimirescu
2	Centrala termica proprie Liceul Constantin Brancoveanu	Incinta Liceul Constantin Brancoveanu, bulevardul Unirii nr.24; Centrala Vaillant amplasata in camera cu functiunea „Punct termic”, amenajat corespunzator; instalatii si echipamente: -cazane cu functionare in condensatie - P = 280 kw - 3 buc; vas de expansiune 50 litri -3 buc; pompa dubla circulatie - 1 buc; controler VRC 630 - 1 buc; statie dedurizare - 1 buc; tablou electric forta si automatizare - 1 buc; cos fum inox dn 200 – 3 buc; vas de expansiune 500 litri – 2 buc;	Valoare initiala = 461.834,79 Valoare corectata = 463.446,79	PV. nr. 32049/14.02.2014	HCL nr. 268/2013 HCL nr. 76/2014	Liceul Constantin Brancoveanu

3	Centrala termica proprie Liceul IH Radulescu	Incinta Liceul IH Radulescu, bulevardul Unirii nr. 28; Centrala amplasata in camera cu functiunea „Punct termic”, amenajat corespunzator; instalatii si echipamente: -cazane cu functionare in condensatie Vaillant P = 280 kw - 3 buc; statie dedurizare Coral Maxi -1 buc; vas de expansiune 35 litri – 1 buc; vas de expansiune 50 litri - 3 buc; vas de expansiune 500 litri - 2 buc; pompa circulatie cazan - 3 buc; pompa dubla incalzire - 1 buc; pompa recirculare butelie boiler - 1 buc; tablou de forta si automatizare - 1 buc; cos fum inox – 3 buc; vana cu trei cai - 1 buc; controler VRC 630 - 1 buc; boiler bivalent 500 litri - 1 buc	Valoare initiala = 451.239,46 Valoare corectata = 452.851,46	PV nr. 31686/14.02.2014	HCL nr. 267/2013 HCL nr. 75/2014	Liceul IH Radulescu
4	Centrala termica proprie Scoala Grigore Alexandrescu	Incinta Scoala Grigore Alexandrescu, strada Vasile Blendea nr. 7; Centrala amplasata in interiorul scolii; instalatii si echipamente: -cazane de pardoseala Vaillant - 2 buc; pompa recirculare cazan butelie - 2 buc; vas de expansiune 50 litri - 2 buc; vas de expansiune boiler 35 litri - 1 buc; pompa dublacirculatie - 1 buc; pompa circulatie butelie boiler – 1 buc; vas de expansiune 500 litri - 2 buc; boiler apa calda 500 litri - 1 buc; cos fum inox - 2 buc; pompa recirculare - 2 buc; vana termostatica - 1 buc	Valoare initiala = 249.817,68 Valoare corectata = 251.429,68	PV nr. 33736/14.02.2014	HCL nr. 266/2013 HCL nr. 74/2014	Scoala Grigore Alexandrescu
5	Centrala termica proprie Liceul Voievodul Mircea	Incinta Liceul Voievodul Mircea, bulevardul Carol nr.70; trei centrale cu instalatii si echipamente: 1. Corp A – centrala Vaillant in container in exterior: - cazane P = 280 kw - 2 buc; pompa circulatie incalzire - 2 buc; statie dedurizare - 1 buc; electrovalva gaz – 1 buc; detector gaz – 1 buc; tablou electric – 1 buc; boiler bivalent 500 litri - 1 buc; pompa dubla circulatie - 1 buc; vas expansiune cu membrane 35 litri – 2 buc; vas expansiune 500 litri – 2 buc; kit evacuare – 2 buc. 2. Corp Internat - centrala Vaillant in camera	Valoare initiala = 556.135,71 Valoare corectata = 556.136,11 din care: - <i>Constructie Corp A = 62.615,36 lei</i> - <i>Centrala Corp A = 152.641,53</i>	PV nr. 18/14.02.2014	HCL nr. 264/2013 HCL nr. 73/2014	Liceul Voievodul Mircea

		special amenajata la parterul cladirii:- cazan P = 280 kw - 1 buc; pompa circulatie incalzire – 1 buc; statie dedurizare - 1 buc; electrovalva gaz – 1 buc; detector gaz – 1 buc; tablou electric – 1 buc; boiler bivalent 500 litri - 1 buc; pompa dubla circulatie - 1 buc; pompa circulatie butelie boiler - 1 buc; vas expansiune cu membrane 35 litri – 3 buc; vas expansiune 500 litri – 2 buc; kit evacuare - 1 buc; 3. Corp Cantina - centrala Vaillant in incapere special amenajata:- cazan P = 280 kw - 1 buc; pompa circulatie incalzire – 1 buc; statie dedurizare- 1 buc; electrovalva gaz – 1 buc; detector gaz – 1 buc; tablou electric – 1 buc; boiler bivalent 500 litri - 1 buc; pompa dubla circulatie -1 bu; pompa circulatie butelie boiler -1 buc; vas expansiune cu membrane 35 litri – 2 buc; vas expansiune 500 litri – 1 buc; kit evacuare - 1buc	lei - Centrala Corp Internat = 172.730,89 lei - Centrala Corp Cantina = 168.148,33 lei			
6	Centrala termica proprie Grup Scolar Industrial Nicolae Cioranescu	Incinta Grup Scolar Nicolae Cioranescu, strada lt.Stancu Ion nr. 35; Centrala termica intr-o incapere special amenajata, constructie container prefabricat cu dimensiunea 5,80 x 5,20 = 30,16 mp; instalatii si echipamente: -cazan de pardoseala Vailland 280 kw - 3 buc; vas de expansiune cazane 50 litri - 3 buc; vas de expansiune incalzire 500 litri - 3 buc; vas de expansiune inchis 35 litri - 1 buc; tablou forta - 1 buc; pompa circulatie cazane butelie - 3 buc; pompa circulatie butelie incalzire - 2 buc; pompa circulatie butelie boiler – 1 buc; statie dedurizare - 1 buc; cos fum inox - 3 buc; vana termostatica acm – 1 buc; boiler bivalent 500 litri - 1buc	Valoare initiala = 516.918,46 Valoare corectata = 519.696,06 din care constructie 36.120,94 lei	PV nr. 640/14.02.2014	HCL nr. 263/2013 HCL nr. 72/2014	Grup Scolar Nicolae Cioranescu
7	Centrala termica proprie Scoala Mihai Viteazul	Incinta Scoala Mihai Viteazul, strada prof. Alexandru Vasilescu nr.1; Centrala termica amplasata in constructie container prefabricat cu dimensiunea 5 x 4,70 = 23,50 mp; instalatii		PV nr. 1914/13.02.2014	HCL nr. 249/2013 HCL nr. 4/2014	Scoala Mihai Viteazul

		si echipamente: -centrala din otel PU = 272 kw - 2 buc; arzator pt. combustibil gazos PT = 150 - 350 kw - 2 buc; pompa recirculare apa cazan Q = 4,1 MC/H, H = 2,9 MCA - 2 buc; pompa recirculare agent primar boiler Q = 2,9MC/H, H = 3,8 MCA – 1buc; pompa dubla recirculare instalatie incalzire Q = 16,00 MC/H, H = 6,0 MCA – 1 buc; vas de expansiune 300 litri - 1 buc ; vas de expansiune 24 litri - 1 buc ; boiler cu serpentine si rezistenta electrica 500 litri - 1 buc ; regulator climatic cu sonda ambient boiler – 1 buc; cos de fum inox – 1 buc	Valoare initiala = 289.392,76 Valoare corectata = 348.387,45 din care constructie 140.914,11 lei			
8	Centrala termica proprie Scoala Radu cel Mare	Incinta Scoala Radu cel Mare, strada Radu cel Mare nr. 12; Centrala termica amplasata in exterior, constructie container prefabricat cu dimensiunea 5,20 x 4,90 = 25,48 mp ; instalatii si echipamente: -cazan din otel Pu = 253 kw si automatizare - 2 buc ; arzator pt combustibil gazos Pt = 150-350kw - 2 buc; pompa recirculare Q = 4,1MC/H H = 2,9MCA – 2 buc ; pompa dubla recirculare instalatie incalzire - 1 buc ; pompa recirculare agent primar boiler Q = 1,7MC/H H =1,8 MCA – 1 buc ; vas de expansiune 300 litri - 1 buc ; vas de expansiune 24 litri - 1 buc ; boiler cu serpentina si rezistenta electrica 200 litri - 1 buc ; cos de fum inox – 2 buc ; regulator climatic cu sonda ambient boiler – 1 buc	Valoare initiala = 418.759,61 Valoare corectata = 418.618,71 din care constructie 142.550,82 lei	PV nr. 62/18.02.2014	HCL nr. 250/2013	Scoala Radu cel Mare
9	Centrala termica proprie Liceul de Arta Balasa Doamna	Incinta Liceul de Arta Balasa Doamna, strada Lt. Parvan Popescu nr. 60; Centrala termica amplasata intr-o incapere special amenajata in incinta scolii; instalatii si echipamente: - cazane din otel PU = 300 Kw - 2 buc; arzator pt combustibil gazos Pt = 145-520 kw - 2 buc; pompe recirculare apa cazan Q = 4,1MC/H, H = 6,0 MCA – 2 buc; pompa dubla recirculare instalatie incalzire corp A+CQ = 13,5 MC/H,	Valoare initiala = 340.585,96 Valoare corectata = 475.982,53	PV nr. 59/14.02.2014	HCL nr. 251/2013	Liceul de Arta Balasa Doamna

		H = 6,0 MCA – 1 buc; pompa dubla recirculare instalatie incalzire corp B + amfiteatru Q = 5,85MC/H, H = 5,0MCA - 1 buc; pompa recirculare agent primar boiler Q = 2,9MC/H, H = 3,8 MCA – 1 buc; vas de expansiune 300 litri - 1 buc ; vas expansiune 24 litri - 1 buc ; boiler cu serpentina si rezistenta 300 litri - 1 buc ; regulator climatic cu sonda ambient boiler – 1 buc				
10	Centrala termica proprie Liceul Teoretic Petru Cercel	Incinta Liceul Teoretic Petru Cercel, strada Parvan Popescu nr. 94; Centrala termica amplasata in constructie container prefabricat cu dimensiunea 5,20 x 4,90 = 25,48 mp ; instalatii si echipamente: -cazan otel 372 kw - 1 buc; cazan otel 151 kw – 1 buc; tablou de comanda – 2 buc ; arzator pt combustibil gazos 70- 174 kw – 1 buc ; arzator pt combustibil gazos 232-522 kw - 1 buc; vas de expansiune 300 litri - 1 buc ; vas de expansiune 24 litri - 1 buc; pompe electronica turatie variabila de circulatie apa cazan 10,5mc/h, H = 8 mca - 2 buc ; pompa electronica turatie variabila de circulatie instalatie incalzire 10,8 mc/h, H = 6 mca – 2 buc ; pompa electronica turatie variabila agent primar boiler 2,9 mc/h, H = 4 mca – 1 buc ; boiler apa calda 500 litri - 1 buc ; cos de fum inox – 1 buc ; stingator P6 presurizare - 2 buc	Valoare initiala = 206.065,80 Valoare corectata = 205.924,90 din care constructie 3.015,46 lei	PV nr. 925/14.02.2014	HCL nr. 253/2013	Liceul Teoretic Petru Cercel
11	Centrala termica proprie Grup Scolar Constructii Montaj Nicolae Mihaescu	Incinta Grup Scolar Constructii Montaj Nicolae Mihaescu, Strada general IE Florescu nr.18; Centrala termica amplasata exterior in constructie termica container prefabricat ; instalatii si echipamente: - cazan otel PU 300 kw - 2 buc ; vas de expansiune 300 litri - 1 buc ; vas expansiune 24 litri - 1 buc ; arzator pt combustibil gazos PT=14, 5-520 kw – 2 buc; pompa recirculare apa cazan Q = 4,1MC/H, H = 6 MCA – 2 buc; pompa dubla recirculare instalatie incalzire Q	Valoare initiala = 198.477,88 Valoare corectata = 236.260,50 + Constructie 79.202,60 lei	PV nr. 9464/09.05.2014	HCL nr. 252/2013 HCL nr. 5/2014	Grup Scolar Constructii Montaj Nicolae Mihaescu

		= 11, BMC/H, H = 6,0MCA – 1 buc; pompa recirculare instalatie incalzire Q = 7,8MC/H, H = 5MCA - 1buc; pompa recirculare agent primar boiler Q = 2,9MC/H, H = 3,8 MCA - 1buc; boiler cu serpentina si rezistenta 300 litri - 1 buc; cos de fum inox - 2 buc ; regulator climatic cu sonda ambient - 1 buc				
12	Centrala termica proprie Gradinita cu program prelungit nr. 14	Incinta Gradinita cu program prelungit nr. 14, strada vasile Voiculescu nr. 4; instalatii si echipamente: -centrala murala in condensatie cu P = 120 kw – 2 buc si automatizare - 1 buc ; tubulatura evacuare gaze arse – 2 buc ; pompa circulatie incalzire cazan butelie cu turatie variabila Wilo Yonos Maxo 25/0,5-10 Q = 5,5 mch, H = 3,5 mca - 2 buc ; pompa circulatie butelie boiler cu turatie variabila Wilo Yonos Pico 25/1-8, Q = 2 mch, H = 2 mca – 1 buc ; pompa circulatie butelie incalzire, una activa, una de rezerva ,WILO Top STG30/10 Q = 8 mch, – 2 buc ; vas de expansiune 500 litri - 1 buc ; vas expansiune 35 litri - 3 buc ; boiler bivalent cu kit rez electric 300 litri – 1buc ; statie dedurizare - 1 buc; electrovalva gaz – 1 buc; detector gaz - 1 buc; tablou electric - 2 buc; vana cu 3 cai - 1 buc	176.651,85	PV nr. 30021/14.02.2014	HCL nr. 254/2013 HCL nr. 387/2013	Gradinita cu program prelungit nr. 14
13	Centrala termica proprie Gradinita cu program prelungit nr.13	Incinta Gradinita cu program prelungit nr. 13, strada Tineretului nr. 10; Centrala termica amplasata intr- un container prefabricat cu dimensiunea 3x3 m = 9 mp ; instalatii si echipamente: -centrala termica in condensatie cu P = 230 kw si automatizare - 1 buc ; vas de expansiune 150 litri - 1 buc ; vas expansiune 50 litri - 1 buc; schimbator de caldura – 1 buc ; pompa circulatie incalzire Q = 10,2 MC/H, H = 3,5 MCA - 1 buc ; pompa circulatie incalzire Q = 7,2 mc/h, H = 5 MCA – 1 buc ; pompa circulatie incalzire Q = 0,5 mc/h, H = 4 mca - 1 buc ; pompa circulatie incalzire Q = 0,5	Valoare initiala = 350.958,89 Valoare corectata = 175.972,72 din care constructie 21.119,17 lei	PV nr. 31561/13.02.2014	HCL nr. 255/2013	Gradinita cu program prelungit nr.13

		mc/h, H = 2 mca – 1 buc ; tablou electric - 1 buc; electrovalva - 1 buc; detector gaz - 1 buc; schimbator caldura - 1 buc; cos fum -1 buc; acumulator apa calda 300 litri - 1 buc; vana cu 3 cai - 1 buc				
14	Centrala termica proprie Gradinita cu program prelungit nr. 7 si 15	Incinta cladire Gradinita cu program prelungit nr. 7 si 15, strada George Cair nr. 10; Centrala termica este amplasata in camera tehnica existenta; instalatii si echipamente: -centrala termica in condensatie cu P = 280 kw si automatizare -1 buc; vas de expansiune 500 litri -1 buc; vas expansiune 50 litri -1 buc; statie dedurizare -1 buc; contor apa – 1 buc; contor gaz – 1 buc; contor electric - 1 buc; pompa circulatie - 4 buc; tablou electric - 1 buc; electrovalva gaz -1 buc; detector gaz - 1 buc; schimbator caldura -1 buc; cos fum -1 buc; acumulator apa calda 300 litri -1 buc; vana cu 3 cai - 1 buc	Valoare initiala = 177.517,94 Valoare corectata = 182.701,14	PV nr. 30981/13.02.2014	HCL nr. 257/2013	Gradinita cu program prelungit nr. 7 si 15
15	Centrala termica proprie Gradinita cu program prelungit nr. 3	Incinta Gradinita Trandafirilor, strada Aleea Trandafirilor nr. 3; Centrala termica este amplasata intr-o incapere special amenajata in interiorul gradinitei; instalatii si echipamente: -centrala termica in condensatie Vaillant cu P = 80 kw si automatizare - 2 buc; vas de expansiune 500 litri -1 buc; vas expansiune 24 litri - 2 buc; vas de expansiune 35 litri - 1 buc; statie dedurizare - 1 buc; pompa circulatie - 4 buc; tablou electric - 1 buc; electrovalva - 1buc; detector gaz - 1 buc; schimbator caldura - 1 buc; boiler 300 litri - 1 buc; vana cu 3 cai - 1 buc	153.150,83	PV nr. 30022/13.02.2014	HCL nr. 258/2013 HCL nr. 388/2013	Gradinita Trandafirilor
16	Centrala termica proprie Gradinita cu program prelungit nr. 8	Incinta Gradinita Raza de Soare, strada prof. Alexandru Vasilescu nr.3; Centrala termica este amplasata intr-o incapere special amenajata in interiorul gradinitei -cazane de pardoseala in condensatie cu P = 280 kw si automatizare - 2 buc; vas de expansiune 500 litri - 2 buc; vas de expansiune 100 litri - 1 buc; vas expansiune 50 litri - 2	393.479,88	PV nr. 31685/13.02.2014	HCL nr. 259/2013 HCL nr. 69/2014	Gradinita Raza de soare

		buc; vana cu trei cai – 1 buc; statie dedurizare - 1 buc; pompa circulatie - 5 buc; tablou electric - 1 buc; cos de fum inox – 2 buc; boiler bivalent 500 litri - 3 buc; stingator portabil - 2 buc; controler cascadare - 1 buc				
17	Centrala termica proprie Scoala Coresi	Incinta Scoala Coresi, strada Aleea Trandafirilor nr. 2; Centrala termica este amplasata intr-o incapere special amenajata in incinta scolii; instalatii si echipamente: -cazane de pardoseala cu P = 210,5 kw - 3 buc; vas de expansiune 500 litri -2 buc; vas expansiune 18 litri - 1 buc; pompa circulatie - 9 buc; boiler apa calda 500 litri - 1 buc; cos de fum - 1 buc	512.295,01	PV nr. 31243/13.02.2014	HCL nr. 260/2013	Scoala Coresi
18	Centrala termica proprie Grup Scolar Spiru Haret	Incinta Liceul Tehnologic Spiru Haret, strada Mihai eminescu nr. 26; Centrala termica este amplasata intr-un container prefabricat cu dimensiunea 5 x 4 = 20 mp; instalatii si echipamente: -centrala termica in condensatie cu P = 280 kw si automatizare - 2 buc; vas de expansiune 200 litri - 4 buc; vas de expansiune 100 litri - 1 buc; statie dedurizare -1 buc; pompa circulatie - 5 buc; tablou electric - 1 buc; contor electric – 1 buc; electrovalva gaz – 1 buc; detector gaz - 1 buc; schimbator caldura - 1 buc; vana cu 3 cai - 3 buc; cos de fum – 1 buc; acumulator apa calda 500 litri – 1 buc; contor apa - 1 buc	Valoare initiala = 463.190,87 Valoare corectata = 438.336,08 din care constructie 22.056,09 lei	PV nr. 869/13.02.2014	HCL nr. 261/2013 HCL nr. 70/2014	Liceul Tehnologic Spiru Haret
19	Centrala termica proprie Colegiul National Constantin Cantacuzino	Incinta Colegiul National Constantin Cantacuzino, strada George cair nr. 3; Centrala termica este amplasata intr-o incapere special amenajata in incinta colegiului; instalatii si echipamente: -cazane de pardoseala in condensatie cu P = 280 kw si automatizare - 3 buc; vas de expansiune 500 litri -3 buc; vas de expansiune 50 litri - 3 buc; vas expansiune 35 litri - 1 buc; statie dedurizare - 1 buc; pompa circulatie - 7 buc; tablou forta -1 buc; boiler apa calda 500 litri - 1 buc	532.001,34	PV nr. 31883/14.02.2014	HCL nr. 262/2013 HCL nr. 71/2014	Colegiul National Constantin Cantacuzino

20	Centrala termica Universitatea Valahia - Cladirea A	Centrala termica este amplasata intr-o camera special amenajata in incinta <i>Cladire Internat 2 cu cantina</i> , Bulevardul Unirii nr. 28; instalatii si echipamente: -cazane cu P = 300 kw si automatizare - 1 buc; arzator – 1 buc; vas de expansiune 100 litri -1 buc; pompa circulatie - 5 buc; distribuitor collector - 1 buc; vana cu 3 cai -1 buc; servomotor pentru vana -1 buc; cos evacuare – 1 buc	98.664,32	PV predare – primire nr. 4336/17.02.2014	HCL nr. 321/2013 HCL nr. 332/2013	Universitatea Valahia Targoviste
21	Centrala termica Universitatea Valahia - Cladirea B1	Centrala termica este amplasata intr-o camera special amenajata in incinta <i>Internat cu spalatorie</i> , Bulevardul Unirii nr. 24 – 26; instalatii si echipamente: -cazane cu P=300kw si automatizare - 1 buc; arzator – 1 buc; vas de expansiune 100 litri -1 buc; pompa circulatie - 5 buc; distribuitor-colector - 1 buc; vana cu 3 cai - 1 buc; servomotor pentru vana - 1 buc; cos evacuare – 1 buc	98.664,32	PV predare – primire nr. 4336/17.02.2014	HCL nr. 321/2013 HCL nr. 333/2013	Universitatea Valahia Targoviste
22	Centrala termica Universitatea Valahia - Cladirea B2	Centrala termica este amplasata intr-o camera special amenajata in incinta <i>Internat fara spalatorie</i> , Bulevardul Unirii nr. 24 – 26; instalatii si echipamente: -cazane cu P = 300 kw si automatizare - 1 buc; arzator – 1 buc; vas de expansiune 100 litri -1 buc; pompa circulatie - 5 buc; distribuitor-colector - 1 buc; vana cu 3 cai - 1 buc; servomotor pentru vana - 1 buc; cos evacuare – 1 buc	98.664,32	PV predare – primire nr. 4336/17.02.2014	HCL nr. 321/2013 HCL nr. 334/2013	Universitatea Valahia Targoviste
23	Centrala termica proprie Scoala Matei Basarab	Incinta Scoala Matei Basarab, strada Maior Spirescu nr. 5; Centrala termica este amplasata intr-o constructie noua cu utilitati aferente – camera tehnica ; instalatii si echipamente: - cazan 253 kv - 2 buc; arzator pentru combustibil - 2 buc; pompe recirculare - 4 buc; vas de expansiune - 2 buc (300 si 24 litri); boiler 200 litri - 1 buc; cos de fum inox - 2 buc; regulator climatic - 1 buc	Valoare initiala = 409.847,26 Valoare corectata = 409.391,49 din care constructie 28.806,74 lei	PV nr. 61/ 13.02.2014	HCL nr. 246/2013	Scoala Matei Basarab
24	Centrala termica	Incinta Scoala Smaranda Gheorghiu, strada		PV nr. 1024/ 14.02.2014	HCL nr. 248/2013	Scoala

	proprie Scoala Smaranda Gheorghiu	Calea Bucuresti nr. 28; Centrala termica este amplasata intr-o constructie noua cu utilitati aferente – camera tehnica; instalatii si echipamente: - cazan 220 kv - 2 buc; arzator pt combustibil - 2 buc; pompe recirculare - 4 buc; vas de expansiune - 2 buc (300 si 24 litri); boiler 300 litri - 1 buc; cos de fum - 2 buc; regulator climatic - 1 buc	Valoare initiala = 203.342,18 Valoare corectata = 203.342,17 din care constructie 34.289,94 lei		HCL nr. 3/2014	Smaranda Gheorghiu
25	Centrala termica proprie Club Sportiv Scolar Micro III	Incinta Sala Sport Micro III, strada lt. major Dragomirescu Liviu nr. 2B; instalatii si echipamente: - centrala termica 100 kw – 5 buc; vas expansiune 500 litri – 1 buc; pompa circulatie incalzire Q = 4,4 mc/h - 5 buc; statie dedurizare – 1 buc; contor apa – 1 buc; electrovalva gaz – 1 buc; detector gaz – 1 buc; tablou electric - 2 buc; vas expansiune 150 litri – 1 buc; acumulator apa calda V = 1000 litri – 1 buc; pompa simpla circulatie Q = 11,2 mcH – 2 buc; pompa circulatie incalzire Q = 0,5 mc/h – 1 buc; vana 3 cai – 2 buc; kit evacuare – 5 buc; butelie egalizare – 1 buc.	Valoare initiala = 244.038,72 Valoare corectata = 302.608,01	PV nr. 19657/12.08.2014	HCL nr. 290/2013	Clubul Sportiv Scolar Targoviste
26	Centrala termica proprie Scoala nr.12	Amplasata in incinta Scoala nr.12, strada general I.E. Florescu nr. 8; instalatii si echipamente: - cazan mural Vaillant 120 kw - 4 buc; vas expansiune inchis 30 litri – 1 buc ; boiler bivalent 500 litri – 1 buc; pompa butelie boiler – 1 buc; statie dedurizare 1,2 mch – 1 buc ; vas expansiune VEF 500 litri – 2 buc ; pompa cu turatie variabila Q = 2,5 mch - 4 buc; pompa circulatie butelie incalzire scoala Q = 25 mch – 1 buc; tablou electric – 1buc	375.798,81	PV nr. 6509/11.04.2014	HCL nr. 83/2014 HCL nr. 335/2013	Politia Municipiului Targoviste
27	Centrala termica proprie Scoala nr.11 Paul Banica	Incinta Scoala Paul Banica, strada Moldovei nr. 3; Centrala termica este amplasata intr-un container prefabricat; instalatii si echipamente: - cazan otel PU 466 kw – 2 buc; arzator pt combustibil – 2 buc; vas expansiune 500 litri –	358.202,19 din care constructie 35.791,36 lei	PV nr.17833/22.07.2014	HCL nr. 247/2013 HCL nr. 2/2014	Scoala Paul Banica

		2 buc; vas expansiune 100 litri – 2 buc; vas expansiune 24 litri – 1 buc; statie dedurizare – 1 buc; pompa circulatie – 6buc; boiler cu serpentina 500 litri – 1 buc; cos fum – 1 buc.				
28	Centrala termica proprie Gradinita cu program prelungit nr.16	Incinta Gradinita cu program prelungit nr.16, strada Radu cel Mare nr. 23; Centrala termica este amplasata in container prefabricat cu dimensiunea 3x3 m = 9 mp; instalatii si echipamente: -centrala termica in condensatie P = 230 kw si automatizare -1 buc; vas de expansiune 150 litri -1 buc; vas expansiune 50 litri -1 buc; statie dedurizare -1 buc; contor apa – 1 buc; contor gaz – 1 buc; contor electric - 1 buc; pompa circulatie - 4 buc; tablou electric -1 buc; electrovalva gaz -1 buc; detector gaz -1 buc; schimbator caldura -1 buc; cos fum -1 buc; acumulator apa calda 300 litri -1 buc; vana cu 3 cai -1 buc	172.064,41 din care constructie 31.106,64 lei	PV nr. 12701/27.05.2014	HCL nr. 256/2013	Gradinita cu program prelungit nr.16

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
jr. Cristian Daniel Stan

SECRETARUL MUNICIPIULUI
jr. Chiru Catalin Cristea